

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 6)

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ.Ξ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|---|--|---|
| 1. Άδεια Κατασκευής Εγκαταστάσεων Εισαγωγής/ Αποθήκευσης/ | | |
| 1.1 Τέλος αίτησης | 0.05 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.085430 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86) |
| 1.2 Ετήσιο τέλος | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |
| 1.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 1.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 1.5 Τέλος εξαίρεσης | £100.= | €170,86 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ.Ξ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|--|--|--|
| Άδεια Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων Εισαγωγής/ Αποθήκευσης/ Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου | | |
| 2.1 Τέλος αίτησης | 0.05 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.085430 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86.) |
| 2.2 Ετήσιο τέλος | 0.3 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) Εγκατεστημένης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.512580 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) Εγκατεστημένης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86) |
| 2.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 2.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 2.5 Τέλος εξαίρεσης | £100.= | €170,86 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ.€ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|---|---|---|
| 3. Άδεια Εισαγωγής/ Αποθήκευσης/ Αεριοποιημένου Φυσικού Αερίου για Ίδια Χρήση Φυσικού Αερίου* | | |
| 3.1 Τέλος αίτησης | 0.05 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθειες Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.085430 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) αιτούμενης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθειες Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86) |
| 3.2 Ετήσιο τέλος | 0.3 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) Εγκατεστημένης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθειες Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.512580 σεντ ανά 100 κυβικά μέτρα (m ³) Εγκατεστημένης Ετήσιας Ικανότητας Παροχής Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθειες Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86) |
| 3.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 3.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 3.5 Τέλος εξαίρεσης | £100.= | €170,86 |

* ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ Ξ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|--|---|---|
| 4. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Χονδρικούς Πελάτες | | |
| 4.1 Τέλος αίτησης | £500.= | €854,30 |
| 4.2 Ετήσιο τέλος | 0.01 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.017086 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO |
| 4.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 4.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 4.5 Τέλος εξαίρεσης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ποσο Λ.Κ Ξ | Ποσο (€ ΕΥΡΩ) |
|---|---|---|
| 5. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες | | |
| 5.1 Τέλος αίτησης | £500.= | €854,30 |
| 5.2 Ετήσιο τέλος | 0.01 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.017086 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86) |
| 5.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 5.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 5.5 Τέλος εξαίρεσης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ Ξ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|---|---|--|
| 6. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες | | |
| 6.1 Τέλος αίτησης | £500.= | €854,30 |
| 6.2 Ετήσιο τέλος | 0.01 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό £100.=) | 0.017086 σεντ ανά κυβικό μέτρο (m ³) Προμήθειας Αεριοποιημένου και Αποσυμπιεσμένου Φυσικού Αερίου κάτω από Συνήθεις Συνθήκες ISO (ελάχιστο ποσό €170,86.) |
| 6.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 6.4 Τέλος μεταβίβασης | £100.= | €170,86 |
| 6.5 Τέλος εξαίρεσης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ.€ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|---|-----------------|------------------|
| 7. Άδεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου Εισαγωγής/ Αποθήκευσης/ Μεταφοράς/ Διανομής Φυσικού Αερίου | | |
| 7.1 Τέλος αίτησης | £500.= | €854,30 |
| 7.2 Ετήσιο τέλος | £1000.= | €1708,60 |
| 7.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 7.4 Τέλος μεταβίβασης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |
| 7.5 Τέλος εξαίρεσης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

ΠΙΝΑΚΑΣ Η

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ Λ.Κ.Ξ | ΠΟΣΟ (€ ΕΥΡΩ) |
|---|-----------------|------------------|
| 8. Άδεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη του Δικτύου Εισαγωγής/ Αποθήκευσης/ Μεταφοράς/ | | |
| 8.1 Τέλος αίτησης | £500.= | €854,30 |
| 8.2 Ετήσιο τέλος | £1000.= | €1708,60 |
| 8.3 Τέλος τροποποίησης | £100.= | €170,86 |
| 8.4 Τέλος μεταβίβασης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |
| 8.5 Τέλος εξαίρεσης | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Στο Παράρτημα όπου γίνεται αναφορά σε Συνήθεις Συνθήκες ISO - εννοούνται οι Συνθήκες που περιγράφονται στο Πρότυπο ISO 13443 (International Standard for “Natural Gas – Standard Reference Conditions”, του International Standards Organisation).