

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο»

Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο», η οποία διήρκησε μεταξύ 30 Αυγούστου 2024 και 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης η οποία, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 30 Αυγούστου 2024 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2024 επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο»

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A/A	Στοιχεία Ενδιαφερόμενου	Κεφάλαιο/Θέμα	Αρ. Σελ./ Αρ. Παρ.	Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις Ενδιαφερόμενου	Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου	Θέση ΡΑΕΚ
1	ΑΗΚ Παραγωγή	5. Οδηγίες στον ΔΣΜΚ για υποβολή εισήγησης ως προς την εφαρμογή του σχεδιασμού της Ενδοημερήσιας Αγοράς	Σελ. 5 / Παρ. 5	Σχετικά με την αναφορά «Η εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς πρέπει να λάβει υπόψη τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς», εισηγούμεστε όπως αυτή λάβει υπόψη το κόστος υλοποίησης των υποδομών του ΔΣΜΚ και όλων των συμμετεχόντων.	Στόχος θα πρέπει να είναι να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες το μέγιστο όφελος από την Ενδοημερήσια Αγορά χωρίς να απαιτούνται από αυτούς μεγάλες οργανωτικές αλλαγές.	Επί της αρχής η ΡΑΕΚ δεν διαφωνεί με το σχόλιο, ωστόσο αναμένεται από τον Λειτουργό της Αγοράς να παρέχει εισηγήσεις επί του θέματος.
2	ΑΗΚ Παραγωγή	7. Επιλογή σχεδιασμού με μηχανισμό συνεχούς διαπραγμάτευσης ή εφαρμογή δημοπρασιών	Σελ. 7 / Παρ. 7	Θεωρούμε ότι η διεξαγωγή των δημοπρασιών στις 08:00 και 14:00 σε πρώτο στάδιο θα εξυπηρετεί την πλειονότητα των συμμετεχόντων.	Όπως πολύ ορθά αναφέρεται στο Προσχέδιο της Ρυθμιστικής Απόφασης, «Σημαντικό μέρος των προσφορών αναμένεται ότι θα προέρχεται από παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι έχοντας βελτιώσει τις ικανότητες τους στην πρόβλεψη της παραγωγής τους, ιδίως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών...» (Κεφ.7/Παρ.1). Οι περισσότεροι Παραγωγοί ΑΠΕ που θα συμμετέχουν στην ΑΑΗ έχουν ΦΒ πάρκα των οποίων η παραγωγή θα εξυπηρετείται από τη διεξαγωγή δημοπρασιών στις 8.00 και 14.00.	Επί της αρχής η ΡΑΕΚ δεν διαφωνεί με το σχόλιο, ωστόσο αναμένεται από τον Λειτουργό της Αγοράς να παρέχει εισηγήσεις επί του θέματος.
3	ΑΗΚ Παραγωγή	7. Επιλογή σχεδιασμού με μηχανισμό συνεχούς διαπραγμάτευσης ή εφαρμογή δημοπρασιών	Σελ. 8 / Παρ. 10	Σχετικά με την αναφορά «Επίσης η συχνότητα των δημοπρασιών συναρτάται και με το πρόγραμμα λειτουργίας του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του συστήματος, καθώς και με τις λειτουργικές δυνατότητες των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται να διαθέτουν οργάνωση για την 24-ωρη παρακολούθηση και συμμετοχή στην αγορά.», θεωρούμε ότι η διεξαγωγή των δημοπρασιών στις 08:00 και 14:00 σε πρώτο στάδιο θα εξυπηρετεί την πλειονότητα των συμμετεχόντων χωρίς να απαιτούνται από αυτούς μεγάλες οργανωτικές αλλαγές.		Επί της αρχής η ΡΑΕΚ δεν διαφωνεί με το σχόλιο, ωστόσο αναμένεται από τον Λειτουργό της Αγοράς να παρέχει εισηγήσεις επί του θέματος.
4	ΑΗΚ Παραγωγή	7. Επιλογή σχεδιασμού με μηχανισμό συνεχούς διαπραγμάτευσης ή εφαρμογή δημοπρασιών	Σελ. 8 / Παρ. 12	Γίνεται αναφορά σε 15-λεπτα ως προς την Αγορά Εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, η χρονική διάρκεια των περιόδων πραγματικού χρόνου είναι 5-λεπτα.		Η αναφορά σε 15-λεπτες προσφορές σχετίζεται με την εφαρμογή της ενδοημερήσιας αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η βασική χρονική μονάδα είναι το 15-λεπτο. Παρόλα αυτά η τελική έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης έχει αναθεωρηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να συμβαδίζει με το επίπεδο εναρμόνισης των

						προϊόντων της Ενδοημερήσιας με αυτά της Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και την ρυθμιζόμενη περίοδο των Κανονικών Μετρητών.
5	ΑΗΚ Παραγωγή	8. Ρυθμιστικά μέτρα προς την ενίσχυση της Ρευστότητας της Ενδοημερήσιας Αγοράς	Σελ. 8 / Παρ. 3	Εισήγηση για αναδιατύπωση της παραγράφου για καλύτερη κατανόηση		Η παράγραφος θέτει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμφωνηθούν με τον πάροχο ρευστότητας, ώστε να οριοθετηθούν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του, με τρόπο αφενός για να διευκολύνουν την λειτουργία της αγοράς, να μην δημιουργούν «εκπλήξεις» στους συμμετέχοντες, αλλά και να μην θέτουν υπέρμετρες απαιτήσεις από τον πάροχο ρευστότητας. Έχει γίνει αναδιατύπωση της 1 ^{ης} παραγράφου.
6	Bioland Promithia Ltd	Κεφ. 7 / Επιλογή σχεδιασμού με μηχανισμό συνεχούς διαπραγμάτευσης ή εφαρμογή δημοπρασιών	Σελ. 7, Παρ 1	Να διευκρινιστεί κατά πόσο “Η συμμετοχή στην Ενδοημερήσια Αγορά θα θεωρείται αναγκαστική για τον Δεσπόζων Συμμετέχων (ΑΗΚ) εφόσον θα λάβει την θέση του market maker και εθελοντική για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες;”	Δεν είναι ξεκάθαρο γι’ αυτό και γίνεται εισήγηση για διευκρίνιση.	Εν γένει η συμμετοχή στην Ενδοημερήσια αγορά είναι εθελοντική. Στην περίπτωση όμως του παρόχου ρευστότητας, και αναλόγως των όρων με τους οποίους αυτός θα επιτελεί το ρόλο του παρόχου ρευστότητας, η συμμετοχή του μπορεί να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η τελική έκδοση της Ρυθμιστική Απόφασης θα αναθεωρηθεί κατάλληλα.
7	Bioland Promithia Ltd	Κεφ. 8 / Ρυθμιστικά μέτρα προς την ενίσχυση της Ρευστότητας της Ενδοημερήσιας Αγοράς	Σελ. 8, Παρ. 1	Προτείνεται ο ρόλος του market maker να ανατίθεται στον εκάστοτε Δεσπόζων Συμμετέχοντα όπως ορίζεται από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 έως 2023 (Ν. 130(I)/2021).	Σήμερα ο Δεσπόζων Συμμετέχων είναι η ΑΗΚ, όμως επιβάλλεται στους Κανόνες Αγοράς να μην αναφέρεται ονομαστικά η ΑΗΚ.	Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το σχόλιο και ως εκ τούτου η τελική έκδοση της Ρυθμιστική Απόφασης θα αναθεωρηθεί κατάλληλα.
8	ΔΣΜΚ	Γενικό Σχόλιο		Στην Ενδοημερήσια Αγορά πρέπει να επιτρέπονται αρνητικές τιμές προσφορών και η αγορά / πώληση από όλες τις ιδιότητες.	Δεδομένου ότι κατά τις διαδικασίες της Ενδοημερήσιας Αγοράς ό κάθε πόρος αγοράς (Μονάδα, Μονάδα ΑΠΕ, Μονάδα Αποθήκευσης, Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ή Κατανάλωσης, κλπ) έχει ήδη εμπορική θέση, είναι εύλογο να είναι διατεθειμένος να πουλάει σε αρνητικές τιμές ώστε να αποφύγει επακόλουθες βαρύτερες ευθύνες εξισορρόπησης ή άλλου είδους χρεώσεις μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες της Ενδοημερήσιας Αγοράς πρέπει να σχεδιαστούν με δυνατότητα αρνητικών τιμών. Οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως Ιδιότητας είναι επίσης εύλογο επίσης να μπορούν να διορθώνουν την εμπορική τους θέση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αντίστοιχες πρόνοιες ενδεχομένως να απαιτούνται και για την ΑΕΠΧ, με δέουσα προσοχή ως ενδεχόμενες ευκαιρίες εκμετάλλευσης ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών του Συστήματος και δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για χειραγώγηση τιμών.	Επί της αρχής η ΡΑΕΚ δεν διαφωνεί με το σχόλιο, ωστόσο αναμένεται από τον Λειτουργό της Αγοράς να παρέχει εισηγήσεις επί του θέματος, ιδίως αναφορικά με τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση αρνητικών τιμών.
9	ΔΣΜΚ	Γενικό Σχόλιο	Χρονοδιάγραμμα	Απαιτούνται ενδιάμεσες εγκρίσεις από τη	Ο Λειτουργός Αγοράς καλείται να προβεί σε σειρά	Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το σχόλιο και θα ληφθεί

			(5.3, 5.4, 5.5, 6.9 7.4)	<p>ΡΑΕΚ μεταξύ των εισηγήσεων που καλείται να παράσχει ο ΔΣΜΚ. Επίσης απαιτείται συνεργασία ως προς τη διαμόρφωση του βασικού σχεδιασμού της Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και του χρονοδιαγράμματος.</p>	<p>εισηγήσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του σχεδιασμού και υλοποίησης της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Για το κάθε βήμα απαιτείται έγκριση από τη ΡΑΕΚ προηγούμενων εισηγήσεων. Συγκεκριμένα (συνοπτικά), ο ΛΑ καλείται να:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εισηγηθεί το βασικό σχεδιασμό της Ενδοημερήσιας Αγοράς (5.5). 2. Εισηγηθεί τροποποίηση των ΚΑΗ (5.3 & 5.4). 3. Συντάξει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και εκτίμηση κόστους της πλατφόρμας, και ρεαλιστικές εκτιμήσεις συμμετοχής στην αγορά σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 7.4). 4. Να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια των απαιτούμενων υλισμικών ή/και λογισμικών, ούτως ώστε η λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αργότερο σε δύο χρόνια από την ημερομηνία λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο απόφασης σημείο 3). 5. Εισηγηθεί μηχανισμό παρακολούθησης συναλλαγών μεταξύ ΠΗΑ και IDM (6.9). <p>Ως προς τα ανωτέρω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η τροποποίηση των ΚΑΗ αποτελεί άμεση εφαρμογή του σχεδιασμού, ενώ τροποποίηση του σχεδιασμού κατόπιν τροποποίησης των ΚΑΗ ενδεχομένως να οδηγήσει σε καταστρατήγηση βασικών αρχών, σημαντικές ευκαιρίες χειραγώγησης και ενδεχόμενες σοβαρές δυσλειτουργίες/ στρεβλώσεις της αγοράς. • Ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και εκτίμηση κόστους εξαρτάται άμεσα από το βασικό σχεδιασμό, τους κανόνες, παραμέτρους όπως η περίοδος εμπορίας, καθώς και καθορισμού χρονικών σημείων όπως ενδεχόμενη μετάβαση από περίοδο εμπορίας από 30' σε 15', προ της σύζευξης με τις ενιαίες ενδοημερήσιες δημοπρασίες (SIDC IDA). • Οι ενέργειες για προμήθεια των απαιτούμενων υλισμικών ή/και λογισμικών απαιτούν οριστικούς κανόνες, καθώς απαιτείται ανάπτυξη εξειδικευμένου 	<p>υπόψη στην έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης.</p>
--	--	--	--------------------------	---	--	--

					<p>λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι προ των κανόνων, το πρόγραμμα διαδικασιών δεν είναι ξεκάθαρο, με κάθε γραμμή του προγράμματος να αφορά συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να αναπτυχθεί, με αντίστοιχες ενδεχομένως εξωτερικές ροές δεδομένων. Τέτοιου τύπου λύσεις λογισμικού δεν είναι άμεσα διαθέσιμες προς προμήθεια και απαιτούν κατ' απαίτηση ανάπτυξη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ένας μηχανισμός παρακολούθησης απαιτεί τη λεπτομερή καταγραφή των κανόνων, ώστε να παρακολουθεί τις σωστές παραμέτρους αντί να περιορίζεται σε γενικές αρχές χωρίς την εξειδικευμένη στην τρέχουσα περίπτωση εφαρμογή. <p>Ως εκ των ανωτέρω, απαιτούνται ενδιάμεσες εγκρίσεις από τη ΡΑΕΚ και συνεργασία ως προς τη διαμόρφωση του βασικού σχεδιασμού της Ενδομερήσιας Αγοράς, καθώς και του χρονοδιαγράμματος.</p>	
10	ΔΣΜΚ	Ρυθμιστικό Πλαίσιο	6/6.9	<p>Στη θέση των προνοιών του σημείου 6.9 του Ρυθμιστικού Πλαισίου αναφορικά με το μηχανισμό παρακολούθησης, ο ΔΣΜΚ θεωρεί ότι απαιτείται συνεργασία του ΔΣΜΚ ως Λειτουργού των Οργανωμένων Αγορών με τη ΡΑΕΚ, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύνολο μηχανισμών παρακολούθησης της ΑΑΗ, ειδικά υπό το πρίσμα της ιεραρχίας αρχών παρακολούθησης όπως προνοείται στον Κανονισμό REMIT II (ACER / Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού / Εθνική Ρυθμιστική Αρχή / Οργανωμένη Αγορά).</p> <p>Περαιτέρω, ο μηχανισμός παρακολούθησης της ΑΑΗ οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαδοχικές διαδικασίες αγοράς της ΑΑΗ από τις ποσότητες των διμερών συμβολαίων και τις γνωστοποιήσεις φυσικής παράδοσης/απόληψης έως και τις εκκαθαρίσεις αποκλίσεων και τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης και τις εκκαθαρίσεις των λογαριασμών προσαυξήσεων.</p>	<p>Το σημείο 6.9 του προσχεδίου της ΡΑ προνοεί ώστε ο Λειτουργός Αγοράς να εισηγηθεί μηχανισμό παρακολούθησης των συναλλαγών μεταξύ τις Προμερήσιας και Ενδομερήσιας Αγοράς ώστε να μπορούν να διαπιστώνονται και να ποσοτικοποιούνται περιπτώσεις εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), περιπτώσεις διακράτησης ισχύος (capacity withholding) στην Προμερήσια, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Προμερήσια Αγορά εφαρμόζεται κατά κανόνα ενιαία τιμή εκκαθάρισης ενώ στην Ενδομερήσια αγορά με συνεχή διαπραγμάτευση εφαρμόζεται κανόνας τιμής εκκαθάρισης ανά προσφορά (pay-as bid).</p> <p>Οι αναφερόμενες περιπτώσεις είναι από τις βασικότερες περιπτώσεις απόπειρας χειραγώγησης, ειδικά σε σχήματα διαδοχικών αγορών (sequential markets), και ειδικά με διαφορετικούς κανόνες εκκαθάρισης. Θέση του ΔΣΜΚ είναι ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο του σχήματος διαδοχικών αγορών της ΑΑΗ, από τις οποίες το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στις ΠΗΑ, Ενδομερήσιες Δημοπρασίες, Ενδομερήσια Συνεχής Διαπραγμάτευση και ΔΟΠ/ΑΕΠΧ. Όσον αφορά τη συνεχή διαπραγμάτευση της Ενδομερήσιας Αγοράς, αυτή παρουσιάζει τις περισσότερες προκλήσεις (ενδεχομένως είναι ο λόγος για τον οποίο ο ACER στο πλαίσιο του REMIT χρησιμοποιεί λογισμικό προμήθειας από το</p>	<p>Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το σχόλιο και θα ληφθεί υπόψη στην έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης.</p>

				<p>NASDAQ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης).</p> <p>Αναφορικά με την παρακολούθηση της ΑΕΠΧ από πλευράς ACER, αναμένεται εκτελεστικός κανονισμός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως προνοείται από το REMIT II, καθώς με το REMIT II εισήχθη η πρόνοια ο ACER να συλλέγει δεδομένα και να παρακολουθεί συστηματικά αγορές εξισορρόπησης ως Οργανωμένες Αγορές.</p> <p>Ο REMIT II εισάγει πρόσθετες πρόνοιες (σε σχέση με τον αρχικό REMIT) ως τις υποχρεώσεις παρακολούθησης από τις Οργανωμένες Αγορές (εν προκειμένω το ΔΣΜΚ), με το σχετικό άρθρο 15 να αντικαθίσταται πλήρως και σε πολλαπλάσια έκταση, περιλαμβάνοντας ακόμη και πρόνοιες ότι <i>οι υπάλληλοί της [σημ: των Οργανωμένων Αγορών] που ασκούν δραστηριότητες εποπτείας ... προστατεύονται από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και ενεργούν με ανεξάρτητο τρόπο (2011/1227/ΕΕ Αρ.15(3)b, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).</i></p> <p>Το πλαίσιο παρακολούθησης υπό το REMIT II γίνεται από τον ACER σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο για το οποίο η κάθε Οργανωμένη Αγορά καταβάλλει τέλη για τη διαχείριση δεδομένων (ως RRM), στη συνέχεια σε επίπεδο Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής και Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού και τελικά και από την ίδια την Οργανωμένη Αγορά η οποία έχει υποχρέωση ενημέρωσης της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.</p> <p>Δεδομένης της ιεραρχίας δομών παρακολούθησης, δηλαδή ACER, Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού, Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕΚ), Οργανωμένες Αγορές (ΔΣΜΚ), αναμένεται ότι το κάθε επίπεδο θα προσθέτει εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες των κανόνων ως προς τις μεθόδους αναγνώρισης προσπαθειών για χειραγώγηση της αγοράς. Η ανάπτυξη μηχανισμών σε συνεργασία απαιτείται ώστε να αποφευχθεί διενέργεια των ίδιων ελέγχων παράλληλα σε επίπεδο ΔΣΜΚ και ΡΑΕΚ, κάτι που εκτός τη σπατάλη πόρων ως προς την ανάπτυξη, οργάνωση, ενδεχόμενο επί πλέον φόρτο διαχείρισης διπλών αναφορών, ενέχει τον κίνδυνο να κληθούν συμμετέχοντες βάσει παρόμοιων ευρημάτων που αφορούν στην ίδια συμπεριφορά και στο ίδιο χρονικό πλαίσιο (διπλή διαδικασία ελέγχου).</p> <p>Περιπτώσεις στρατηγικής συμπεριφοράς όπως αυτές του σημείου 6.9 σκιαγραφούνται στο REMIT Guidance του ACER, ενώ αναφέρεται και μία</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ειδικότερη έκδοση του ίδιου οργανισμού με τίτλο Market Monitoring Handbook η οποία δεν είναι διαθέσιμη.</p> <p>Με βάση τα παραπάνω, αντί των απαιτήσεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου (σημείο 6.9) εισηγούμαστε τη συνεργασία του ΔΣΜΚ ως Λειτουργού των Οργανωμένων Αγορών με τη ΡΑΕΚ για διαμόρφωση μηχανισμών παρακολούθησης αγορών, ειδικά υπό το πρίσμα της ιεραρχίας παρακολούθησης υπό τον Κανονισμό REMIT II (ACER / Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού / Εθνική Ρυθμιστική Αρχή / Οργανωμένη Αγορά).</p> <p>Περαιτέρω, το πλαίσιο παρακολούθησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλες τις επιμέρους αγορές, από τα διμερή συμβόλαια έως και τις εκκαθαρίσεις αποκλίσεων και αντίστοιχες χρεώσεις μη συμμόρφωσης.</p>	
11	ΔΣΜΚ	Ρυθμιστικό Πλαίσιο	7/7.4	<p>Αλλαγή από:</p> <p>7.4 Ο Λειτουργός της Αγοράς καλείται να συντάξει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και την εκτίμηση του κόστους της πλατφόρμας τόσο για την εφαρμογή δημοπρασιών όσο και την εφαρμογή της συνεχούς διαπραγμάτευσης</p> <p>Σε:</p> <p>7.4 Ο Λειτουργός της Αγοράς καλείται να συντάξει ενδεικτικό δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και την εκτίμηση του κόστους της πλατφόρμας τόσο για την εφαρμογή δημοπρασιών όσο και την εφαρμογή της συνεχούς διαπραγμάτευσης</p> <p>Επίσης, η εκτίμηση κόστους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προτού αποφασιστεί και κοινοποιηθεί προς ενδεχόμενους προμηθευτές το συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να διεξαχθεί μία σωστά οργανωμένη διαδικασία έρευνας αγοράς.</p> <p>Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και οι κανόνες που θα προκύψουν ενδεχομένως να προσθέσουν απαιτήσεις 24ωρης βάρδιας επιπλέον των υπαρχόντων για τη λειτουργία της αγοράς, και επομένως χρονοβόρες διαδικασίες αύξησης προσωπικού. Η παραπάνω αβεβαιότητα θα αποσαφηνιστεί πλήρως με την ολοκλήρωση του πλαισίου της Ενδοημερήσιας Αγοράς.</p> <p>Όσον αφορά τις ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη</p>	<p>Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το σχόλιο και ως εκ τούτου η τελική έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης θα αναθεωρηθεί κατάλληλα.</p>

					<p>συμμετοχή στην Ενδοημερήσια Αγορά, προς το παρόν, χωρίς δεδομένα λειτουργίας της ΑΑΗ, συγκεκριμένη αδειοδότηση ΦΣΕ, κλπ, οι δυνατότητες εκτιμήσεων από πλευράς ΔΣΜΚ περιορίζονται σε ποσότητες που προκύπτουν από μελέτη αντίστοιχων ποσοτήτων άλλων χωρών με παρόμοιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Όσο ο Λειτουργός Αγοράς αποκτά ρεαλιστικά δεδομένα από το αναμενόμενο dry-run, με βάση και την ορθή αντιμετώπιση της διαδικασίας από την πλευρά των συμμετεχόντων, αλλά και από τους πρώτους μήνες της ΑΑΗ, όπου θα φανούν στην πράξη οι δυνατότητες των συμμετεχόντων για ακρίβεια προβλέψεων, ιδιαίτερα στις συνθήκες μικρής γεωγραφικής διασποράς λόγω μεγέθους της Κύπρου, οι εκτιμήσεις θα εμφανίζονται ασφαλέστερες.</p>	
12	ΔΣΜΚ	Ρυθμιστικό Πλαίσιο	8/7.12	<p>Απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες ώστε η Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων να γίνει 15', με βασικό προαπαιτούμενο και η Περίοδος Μέτρησης των Ηλεκτρονικών Μετρητών να γίνει 15'.</p>	<p>Το σημείο 7.12 του υπό διαβούλευση Ρυθμιστικού Πλαισίου απαιτεί εναρμόνιση των προϊόντων της Ενδοημερήσιας με αυτά της Αγοράς Εξισορρόπησης και ιδίως ως προς τη διάρκεια (15 λεπτά). Ως προς το ανωτέρω ζήτημα ο ΔΣΜΚ αναφέρει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι ΠΘΑ, ΠΗΑ και ΑΕΠΧ καθώς και η ΔΟΠ της ΑΑΗ Κύπρου έχουν περίοδο εμπορίας ή περίοδο εκκαθάρισης 30 λεπτών. • Η περίοδος των Κανονικών Μετρητών είναι ρυθμισμένη στα 30'. • Η περίοδος εκκαθάρισης της ΑΕΠΧ πρέπει να είναι είτε ίση με την περίοδο των Κανονικών Μετρητών ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτής. • Ενδεχόμενη αλλαγή της περιόδου των κανονικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας από 30' σε 15' απαιτεί μία εντατική δραστηριότητα των ΔΣΔ και ΔΣΜΚ για τις αναγκαίες παρεμβάσεις ή αντικατάσταση εξοπλισμού, παρεμβάσεις (ρυθμίσεις) στα κεντρικά συστήματα τηλεμέτρησης (AMI/MDMS) και ενδεχομένως και ενίσχυση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής ώστε να διαχειρίζεται τον επί πλέον όγκο. <p>Επί του παρόντος, φαίνεται εφικτό οι δημοπρασίες της Ενδοημερήσιας Αγοράς να διενεργούνται με χρονική μονάδα/περίοδο εμπορίας 30' μέχρι την ενεργοποίηση διασύνδεσης με το Ευρωπαϊκό σύστημα, σε ένα χρονικό πλαίσιο που</p>	<p>Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το σχόλιο και ως εκ τούτου η τελική έκδοση της Ρυθμιστική Απόφασης έχει αναθεωρηθεί κατάλληλα.</p>

					<p>σκιαγραφείται στο σημείο 7.5 του πλαισίου της Ρυθμιστικής Απόφασης.</p> <p>Το ευρωπαϊκό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς οδηγείται στα 15' για όλες τις διαδικασίες αγοράς. Διαφαίνεται ότι απαιτείται ευρύτερος συντονισμός φορέων (ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ, ΔΣΔ) ώστε η χρονική μονάδα διάφορων διαδικασιών της αγοράς να τεθεί στα 15' στην Κύπρο και ο ΔΣΜΚ εισηγείται η μετάβαση σε περίοδο εμπορίας 15' να προγραμματιστεί σε σχέση τη διασύνδεση της Κύπρου με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.</p>	
13	ΔΣΜΚ	Ρυθμιστικό Πλαίσιο	8/8.1-8.4	<p>Ο ΔΣΜΚ θεωρεί πώς δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης μέτρων διασφάλισης ρευστότητας συναλλαγών της Ενδοημερήσιας Αγοράς.</p>	<p>Στα σημεία 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4 του Προσχεδίου της ΡΑ ζητείται εισήγηση μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Τα μέτρα που ζητούνται τίθεται ως απαιτήσεις στην ΑΗΚ (υποθέτουμε το πλαίσιο αναφέρεται τόσο στην Παραγωγή όσο και την Προμήθεια).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο δεσπότης Προμηθευτής έχει ίδιο όφελος και κίνητρο να διορθώσει τις εμπορικές του θέσεις αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια καταναλωτών και των μονάδων ΑΠΕ υπό ΕΣΧ. Ο συγκεκριμένος Προμηθευτής έχει οικονομικό κίνητρο να διορθώσει την εμπορική του θέση ιδιαίτερα για τις ποσότητες έγχυσης ΑΠΕ. • Ενδεχόμενη υποχρέωση σε ορισμένους συμμετέχοντες να παρέχουν ρευστότητα πιθανόν να οδηγήσει σε μεταξύ τους μη αναγκαίες συναλλαγές στην ενδοημερήσια αγορά με αντίστοιχη επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή. • Η Ενδοημερήσια πρέπει να είναι εθελοντική και δίνεται ως εργαλείο προς όλους τους Συμμετέχοντες να διορθώσουν τις οικονομικές τους θέσεις, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. • Όπως και το σημείο 8.4 του Ρυθμιστικού Πλαισίου δέχεται, ενδεχόμενες υποχρεώσεις ρευστότητας εκθέτουν τη δεσπότησα επιχείρηση σε κίνδυνο καταχρηστικής κερδοσκοπίας εκ μέρους τρίτων συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα, σε συνέχεια της ρύθμισης περί τη στρατηγική συμμετοχή της δεσπότησας επιχείρησης (όπως περιγράφεται στο 8.3), να κρίνεται επιβεβλημένη επιπρόσθετα ρύθμιση περί τη στρατηγική συμμετοχή των υπόλοιπων Συμμετεχόντων καταστρατηγώντας τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας Αγοράς 	<p>Η ΡΑΕΚ συμφωνεί με την τοποθέτηση του ΔΣΜΚ ότι προς το παρόν δεν απαιτείται η θέσπιση συγκεκριμένου αρχικού ποσοστού για τη διασφάλιση της ρευστότητας συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά. Ωστόσο, διατηρεί τη διακριτική της ευχέρεια να επανεξετάσει το θέμα και να προχωρήσει σε ενδεχόμενη αναθεώρηση εφόσον κριθεί αναγκαίο στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την εξέλιξη της αγοράς.</p>

					<p>μέσω υπέρ- ρύθμισης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στο Market Surveillance Newsletter Ιουνίου 2024 του NordPool, με διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή του REMIT II, αναφέρεται ότι ως γενικό πλαίσιο («as a rule of thumb»), ένας συμμετέχων στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες θα συμμετέχει με όλη τη διαθέσιμη δυναμικότητά του και με το οριακό του κόστος, ενώ το newsletter αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αρκετές εύλογες παρεκκλίσεις ως προς το ανωτέρω, όπως κόστος ευκαιρίας ή υπερβολικό κόστος υλοποίησης, ώστε να μη θεωρείται διακράτηση ισχύος (capacity withholding) η απόκλιση από το γενικό πλαίσιο αναμενόμενης συμπεριφοράς συμμετέχοντα. Αντίστοιχες αναφορές γίνονται και στο διαθέσιμο REMIT Guidance του ACER, το οποίο δεν έχει ακόμη λάβει υπόψη τον κανονισμό REMIT II (Κεφ. 6.3, 6.4, 6η έκδοση). <p>Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του προσχεδίου της ΡΑΕΚ σκοπός της Ενδοημερήσιας Αγοράς είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες της αγοράς να διορθώνουν και να βελτιστοποιούν τις εμπορικές τους θέσεις και να καλύπτουν τις άμεσες ενεργειακές τους ανάγκες, οι οποίες μπορεί να επηρεάζονται από μεταβολές των συνθηκών παραγωγής και κατανάλωσης, προσαρμόζοντας τα προγράμματα εγχύσεων και απορροφήσεων που διαμορφώθηκαν στην Προημερήσια Αγορά, και προ της εκκίνησης της Αγοράς Εξισορρόπησης.</p> <p>Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εμπορεύονται στην ΠΘΑ και ΠΗΑ ανταγωνιστικά και με ορθές προβλέψεις, δεν δημιουργούνται ανάγκες συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά.</p> <p>Επομένως, η ρευστότητα συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά δεν αποτελεί αυτοσκοπό και δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης μέτρων διασφάλισης ρευστότητας. Ενδεχομένως να απαιτούνται μέτρα διαθέσιμων προσφορών, όχι όγκου συναλλαγών.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Σημειώσεις:

- Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση.
- Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση.
- Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση.
- Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.

- Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.
- Στη στήλη [7] παρατίθεται η θέση της ΡΑΕΚ επί του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.